

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60418-1

Première édition
First edition
1974-01

Condensateurs variables

**Première partie:
Définitions et méthodes d'essai**

Variable capacitors

**Part 1:
Terms and methods of test**

© IEC 1974 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

U

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4

SECTION UN – GÉNÉRALITÉS

Articles

1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
3. Terminologie	6

SECTION DEUX – RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ESSAIS

4. Conditions d'essais	14
----------------------------------	----

SECTION TROIS – MÉTHODES D'ESSAIS

5. Examen visuel	16
6. Dimensions et angle effectif de rotation	16
7. Capacité	16
8. Réversibilité	20
9. Tangente de l'angle de pertes	20
10. Résistance d'isolement	22
11. Tension de tenue	22
12. Résistance de contact du rotor	24
13. Coefficient de température	24
14. Dérive de capacité	26
15. Couple de manœuvre	28
16. Blocage	28
17. Essai du couple de blocage	30
18. Couple sur les butées d'arrêt	30
19. Poussée et traction (axiales)	30
20. Poussée latérale	32
21. Robustesse des sorties	34
22. Variations rapides de températures	34
23. Soudure	36
24. Impact	36
25. Vibrations	40
26. Séquence climatique	40
27. Chaleur humide (essai continu)	44
28. Corrosion	44
29. Endurance	46
30. Etanchéité (conditions normales)	48
31. Etanchéité (conditions accrues)	48
32. Dérive de capacité après réglage	50

CONTENTS

FOREWORD	Page 5
PREFACE	5

SECTION ONE – GENERAL

Clause

1. Scope	7
2. Object	7
3. Terminology	7

SECTION TWO – GENERAL REQUIREMENTS FOR TESTS

4. Test conditions	15
------------------------------	----

SECTION THREE – METHODS OF TEST

5. Visual examination	17
6. Dimensions and effective angle of rotation	17
7. Capacitance	17
8. Backlash	21
9. Tangent of the loss angle	21
10. Insulation resistance	23
11. Voltage proof	23
12. Rotor contact resistance	25
13. Temperature coefficient	25
14. Capacitance drift	27
15. Operating torque	29
16. Locking	29
17. Locking torque proof	31
18. End stop torque	31
19. Thrust and pull (axial)	31
20. Side thrust	33
21. Robustness of terminations	35
22. Rapid change of temperature	35
23. Soldering	37
24. Impact	37
25. Vibration	41
26. Climatic sequence	41
27. Damp heat (steady state)	45
28. Corrosion	45
29. Endurance	47
30. Sealing (normal conditioning)	49
31. Sealing (extended conditioning)	49
32. Capacitance drift after adjustment	51

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS VARIABLES
Première partie: Définitions et méthodes d'essai

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets traités.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréés comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée clairement dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Sous-Comité 40A: Condensateurs variables, du Comité d'Etudes N° 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Washington en 1970. A la suite de cette réunion, un projet définitif, document 40A(Bureau Central)12, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en novembre 1970. Des modifications, document 40A(Bureau Central)22, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en juillet 1972.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	Pays-Bas
Australie	Roumanie
Autriche	Royaume-Uni
Belgique	Suède
Danemark	Suisse
Etats-Unis d'Amérique	Turquie
France	Union des Républiques
Israël	Socialistes Soviétiques
Japon	Yougoslavie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

VARIABLE CAPACITORS
Part 1: Terms and methods of test

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by Sub-Committee 40A, Variable Capacitors, of IEC Technical Committee No. 40, Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

A first draft was discussed at the meeting held in Washington in 1970. As a result of this meeting, a final draft, document 40A(Central Office)12, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in November 1970. Amendments, document 40A(Central Office)22, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in July 1972.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	South Africa (Republic of)
Austria	Sweden
Belgium	Switzerland
Denmark	Turkey
France	Union of Soviet
Israel	Socialist Republics
Japan	United Kingdom
Netherlands	United States of America
Romania	Yugoslavia

CONDENSATEURS VARIABLES

Première partie : Définitions et méthodes d'essai

SECTION UN – GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente recommandation se rapporte aux condensateurs variables, prévus pour leur utilisation dans les équipements électroniques, et définit les termes et méthodes d'essais qui peuvent leur être appliqués.

Les condensateurs sont divisés en types (fonction), diélectriques, modèle et applications comme défini aux paragraphes 3.8, 3.9 et 3.10.

Les documents intermédiaires «Spécifications de type» donneront les essais et les exigences spécifiques qui sont applicables à chaque type et classe de condensateurs. Des feuilles particulières pour chaque gamme de condensateurs seront préparées en accord avec la spécification de type correspondante.

VARIABLE CAPACITORS
Part 1: Terms and methods of test

SECTION ONE – GENERAL

1. **Scope**

This recommendation relates to variable capacitors intended for use in electronic equipment and gives the terms and methods of test which may be applied.

The capacitors are divided according to their type (function), dielectric, style and application as defined in Sub-clauses 3.8, 3.9 and 3.10.

Separate “Type specifications” will give the specific test and requirements which are applicable to each type and grade of capacitor and detail specifications for a particular range of capacitors will be prepared in accordance with the relevant “Type specification”.